

Formulier van toestemming na voorlichting

Echografisch geleide biopsie

Het doel van dit formulier is de patiënt in te lichten over de procedure en haar mogelijke complicaties. Dit formulier wil de patiënt niet onnodig angstig maken voor de procedure die bij hem/haar gepland is, doch een beeld geven van de interventie en een aantal mogelijke, doch zeldzame complicaties. De lijst van de vermelde, zeldzame, complicaties is niet limitatief. Voor alle vragen kan de patiënt terecht bij de radioloog via het telefoonnummer: 050/452100 of via de website waarvan het adres hierboven vermeld is. Vóór de procedure zal de patiënt mondeling ingelicht worden door de radioloog en kan hij rechtstreeks terecht bij de radioloog voor alle vragen. De handtekening die van de patiënt gevraagd wordt, is enkel ter bevestiging van zijn/haar toestemming voor de procedure, na degelijk voorgelicht te zijn.

Patiëntnaam en i.d. gegevens:

Diagnose of vermoedelijke diagnose bij de patiënt:

Aard van de voorgestelde biopsie:

Echografisch geleide biopsie

Doel van de voorgestelde biopsie:

Afnemen van celmateriaal of van een weefselfragment met het oog op verder microscopisch onderzoek. et gebiopsieerde materiaal wordt onderzocht op de aanwezigheid van kwaadaardige cellen (en ter bepaling van het type tumor) en/of op de aanwezigheid van microben (ter bepaling van het type infectie).

Procedure verloop:

Met een echografie wordt het letsel dat gebiopsieerd moet worden gelokaliseerd en de beste toegangsweg voor de biopsie wordt bepaald. De punctieplaats op de huid wordt met een viltstift gemarkeerd. De huid wordt ontsmet en lokaal verdoofd.

Onder directe echografische controle wordt het letsel dan met een biopsienaald benaderd. Indien de naaldpunt in het letsel zit dan wordt er een stukje weefsel meegenomen (hetzij door

opzuigen van cellen in een spuit, hetzij door met een speciale naald een stukje weefsel weg te knippen).

Meestal wordt er nog een tweede en derde maal geprikt.

Na de procedure wordt de naald weggenomen, de huid opnieuw ontsmet en de punctieplaats afgedekt met een pleister.

De punctieplaats wordt goed afgedrukt.

Risico's van de biopsie:

Bloedingen op de punctieplaats of in de buik

Infectie van de punctieplaats en het punctietraject.

Aanprikken van omliggende organen (maag, darm) als de punctie in het abdomen.

Aanprikken van trachea, schildklier, speekselklier of bloedvat als de punctie in de hals.

Bloedvatperforatie.

Kortstondig flauwvallen als reactie op de prik (vagale reactie).

Aanprikken van een zenuw met zenuwirritatie tot gevolg.

Gevolgen van de biopsie:

Het onderzoek van het weefselfragment zal de verdere therapie bepalen (bijvoorbeeld het al dan niet operatief verwijderen van een tumor, de keuze van de juiste chemo- of radiotherapie in functie van het type tumor, de keuze van de juiste antibiotica bij infectieuze letsels).

Eventuele alternatieven voor de biopsie:

Eventuele gevolgen van deze alternatieven:

In de plaats van een biopsie onder geleide van medische beeldvormingstechnieken kan men een operatief onderzoek laten uitvoeren. Dit laatste is evenwel veel invasiever.

Het niet behandelen van een tumor leidt tot een verdere progressie van het tumorweefsel (met eventueel uitzaaiingen tot gevolg) zodat deze nog moeilijker te behandelen wordt.

Het niet behandelen van een infectieuze pathologie kan leiden tot een verdere uitbreiding van de infectie met eveneens een moeilijker behandeling tot gevolg.

Vragen en opmerkingen van de patiënt:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ondergetekende patiënt verklaart uitvoerig en begrijpbaar door de radioloog te zijn ingelicht over de procedure die bij hem wordt uitgevoerd op
De ondergetekende patiënt verklaart bovendien te zijn ingelicht over alle mogelijke complicaties van deze procedure.

Handtekening patiënt samen met de eigenhandig geschreven tekst “voor akkoord” en
eigenhandig geschreven naam.