

Departement Radiologie – MBV
www.rxbrugge.be

Formulier van toestemming na voorlichting

Verwijdering van een borstletsel onder echo geleide met mammoetoom

Het doel van dit formulier is de patiënt in te lichten over de procedure en haar mogelijke complicaties. Dit formulier wil de patiënt niet onnodig angstig maken voor de procedure die bij hem/haar gepland is, doch een beeld geven van de interventie en een aantal mogelijke, doch zeldzame complicaties. De lijst van de vermelde, zeldzame, complicaties is niet limitatief. Voor alle vragen kan de patiënt terecht bij de radioloog via het telefoonnummer: 050/452100 of via de website waarvan het adres hierboven vermeld is. Vóór de procedure zal de patiënt mondeling ingelicht worden door de radioloog en kan hij rechtstreeks terecht bij de radioloog voor alle vragen. De handtekening die van de patiënt gevraagd wordt, is enkel ter bevestiging van zijn/haar toestemming voor de procedure, na degelijk voorgelicht te zijn.

Patiëntnaam en i.d. gegevens:

Diagnose of vermoedelijke diagnose bij de patiënt:

Aard van de voorgestelde procedure:

Verwijdering of diagnostische uitgebreide biopsie van een borstletsel onder echografische geleiding dmv een mammoetoom biopsienaald.

Doel van de voorgestelde procedure:

Het volledig verwijderen van een goedaardig of verdacht letsel (indien kleiner dan 1.5 - 2 cm), met de bedoeling goedaardigheid te bevestigen of om bij een verdacht letsel kwaadaardigheid uit te sluiten. Tezelfdertijd is het letsel dan ook verwijderd op een niet invasieve manier. In geval de procedure uitmaakt dat het om een kwaadaardig letsel gaat, moet in een tweede tijd verder chirurgisch worden ingegrepen.

Procedure verloop:

Met echografie wordt het letsel dat gebiopsieerd moet worden gelokaliseerd en de beste toegangsweg voor de biopsie wordt bepaald. De punctieplaats op de huid wordt met een viltstift gemarkeerd. De huid wordt ontsmet en lokaal verdoofd.

Onder directe echografische controle wordt het letsel dan met de mammoetnaald benaderd. Indien de naaldpunt in het letsel zit dan wordt er een stukje weefsel meegenomen door opzuigen van het weefselfragment in de spuit. Tijdens het opzuigen van het weefselfragment (en eventueel bloed in de omgeving van het letsel) hoort u het toestel "lawaaï" maken.

De punctieplaats dient goed afgedrukt te worden.

Optie: een metaal clip (zichtbaar op mammografie) kan worden achtergelaten op de plaats van punctie zodat de chirurg de plaats van ingreep kan terugvinden indien later zou blijken dat een chirurgische ingreep nodig is (vb: in geval van kwaadaardigheid).

Na de procedure wordt de naald weggenomen, de huid opnieuw ontsmet en de punctieplaats afgedekt met een pleister (steristrip).

Compressie op de borst gedurende een half uur om bloedingen te voorkomen.

Risico's van de procedure:

Bloeding langs het traject van de naald.

Infectie van de punctieplaats en het punctietraject.

Kortstondig flauwvallen als reactie op de prik (vagale reactie).

Aanprikken van een zenuw met hevige lokale pijn desondanks de verdoving tot gevolg.

Gevolgen van procedure:

Het verwijderen van een goedaardig letsel of de diagnosestelling van "goedaardigheid" op ambulante beperkt invasieve wijze met kleinere kans op littekenvorming in de borst.

Eventuele alternatieven voor de procedure:

Eventuele gevolgen van deze alternatieven:

- In plaats van een biopsie onder geleide van medische beeldvormingstechnieken kan men een operatief onderzoek laten uitvoeren. Dit laatste is evenwel veel invasiever. De risico's van een heelkundig ingrijpen moeten hier in acht genomen worden. Bovendien zijn deze borstletsels niet steeds palpeerbaar of voelbaar, waardoor het moeilijk kan zijn voor de chirurg om het letsel te lokaliseren. Daarom kan men eerst een mammoet procedure laten doen met het achterlaten van een klip in het borstletsel, zodat de chirurg het letsel beter kan terugvinden.

- Het niet behandelen van een tumor leidt tot een verdere progressie van het tumorweefsel (met eventueel uitzaaiingen tot gevolg) zodat deze nog moeilijker te behandelen wordt.

- Het niet behandelen van een infectieuze pathologie kan leiden tot een verdere uitbreiding van de infectie met eveneens een moeilijker behandeling tot gevolg.

Vragen en opmerkingen van de patiënt:

.....

Ondergetekende patiënt verklaart uitvoerig en begrijpbaar door de radioloog te zijn ingelicht over de procedure die bij hem wordt uitgevoerd op

De ondergetekende patiënt verklaart bovendien te zijn ingelicht over alle mogelijke complicaties van deze procedure.

De patiënt gaat akkoord met de betaling van het wettelijk voorziene remgeld voor de vergoeding van de mammoetoomnaald (+/- 150Eur) alsook het remgeld van de eventueel geplaatste "marker" (+/- 55Eur). Tevens gaat de patiënt akkoord met alle bijkomende remgelden verbonden aan de procedure (bijvoorbeeld remgeld verband- en stollingsmateriaal, remgeld prestaties RX en anatomopathologie, remgeld of toeslag op vergoedbare producten), bovenop voorgenoemd bedrag .

Handtekening patiënt samen met de eigenhandig geschreven tekst "voor akkoord" en eigenhandig geschreven naam.